







			Strana
1	 	Okov za staklo 4-6mm Šarke i bravice za staklo. Klizni sistemi za 5mm. UV okov	3 - 8
2	 	Okov za tuš kabine Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. Rukohvati za kabine. PVC dihtunzi	9 - 19
3	 	Sistemi za staklene sanitarne pregrade Do 15mm debljine. Indikatori. Šarke. Nogice. Nosači	20-21
4	 	Klizni pregradni sistemi za staklo 8-10mm Sa fiksiranjem na zid, plafon ili staklo	23-34
5	 	Klizni sistemi za zastakljivanje terasa Parkiranje stakla na jedan ili oba kraja	35-42
6	 	Okov za automatska vrata sa nadsvetlom i bez Podni automatski zatvarači. Šarke. Rukohvati za vrata	Kvake i 43-51
7	 	Profili za staklo Profili za fiksiranje. Štokovi za vrata sa pervajzom i bez.	52-57
8	 	Nosači staklenih polica Žičani nosači. Kakadui. Spejseri. Bar konzole	58-65
9	 	Sistemi za ograde i šaltere. Nadstrešnice Gelenderi i rukohvati. Konzole za cev i kockasti profil	66-73
10	 	Kontrola pristupa na staklenim vratima Kartični sistemi. Biometrija i magneti za staklo	74-77
11	 	Samomatirajuće folije za stakla Matirano i transparentno staklo pritiskom na prekidač	78-81



Okov za staklo 4-6mm


Okov za bušeno i nebušeno staklo:

Šarke i bravice za staklo, šiber klizni sistemi za vitrine, okov za UV lampu

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10101	Šarka RAVNA za bušeno staklo 4-6mm, za rupu fi26mm, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10101		lager	0,72
	10102	Šarka KOLENASTA za bušeno staklo 4-6mm, za rupu fi26mm, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10102		lager	0,72
	10103	Šarka POLUKOLENASTA za bušeno staklo 4-6mm, za rupu fi26mm, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10103		lager	0,72
	10104	Šarka RAVNA/KOLENASTA + SLOWMOTION za rupu fi35mm, CLIP-ON, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10104		lager	3,32
	10105	Šarka RAVNA za bušeno staklo 4-6mm, za rupu fi35mm, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10105		lager	0,72
	10106	Šarka KOLENASTA za bušeno staklo 4-6mm, za rupu fi35mm, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10106		lager	0,72
	10107	Šarka POLUKOLENASTA za bušeno staklo 4-6mm, za rupu fi35mm, sa metalnom bazetom za korpus od iverice * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10107		lager	0,72
	10108	PVC poklopci za šarku fi35/fi26mm	ALU nikl sjaj mesing crna	lager	uključen u cenu

Okov za bušeno i nebušeno staklo:

Šarke i bravice za staklo, šiber klizni sistemi za vitrine, okov za UV lampu

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10109	Bravica 1K za bušeno staklo 4-6mm, rupa bušenja fi20mm, 2 ključa u setu, prihvatnik za jezičak *Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10109	nikl sjaj	lager	2,36
	10110	Bravica 2K za bušeno staklo 4-6mm, rupa bušenja fi20mm, 2 ključa u setu, prihvatnik za jezičak *Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10110	nikl sjaj	lager	2,58
	10111	Bravica-rukohvat 1K za bušeno staklo 4-6mm, rupa bušenja fi25mm, 2 ključa u setu, čaura fi12mm za jezičak *Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10111	nikl sjaj ALU	lager	3,79
	10112	VETRO bravica 1K za nebušeno staklo 4-6mm, samo za upadajuća vrata, 2 ključa u setu, prihvatnik za jezičak *Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10112	nikl sjaj ALU	lager	3,24
	10113	VETRO bravica 2K za nebušeno staklo 4-6mm, samo za upadajuća vrata, 2 ključa u setu, prihvatnik za jezičak *Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10113	nikl sjaj ALU	lager	3,61
	10114	Pivot šarke pod/plafon za nebušeno staklo 4-6mm, 2 komada u setu PVC izolatori za staklo *Dimenzije šarke: 40x15x11mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10114	nikl sjaj grebani prohrom ALU crna	lager	1,29
	10115	Pivot šarka pod/plafon za nebušeno staklo 6-8mm 2 komada uključena u set PVC izolatori za staklo, metalna čaura fi12mm *Dimenzije šarke: 52x26x16mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10115	nikl sjaj	lager	5,72
	10116	Pivot šarka pod/plafon za nebušeno staklo 8-12mm 2 komada uključena u set PVC izolatori za staklo, metalna čaura fi12mm *Dimenzije šarke: 71x35x17mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10116	nikl sjaj	lager	6,08
	10117	Šarka sa oprugom za nebušeno staklo 4-6mm Za upadajuća vrata, kačenje na korpus od iverice PVC izolatori za staklo *Dimenzije šarke: 40x30mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10117	nikl sjaj mesing crna	lager	3,95
		Šarka sa oprugom za nebušeno staklo 4-6mm Za ravna vrata, kačenje na korpus od iverice	nikl sjaj mesing		



10118

PVC izolatori za staklo

*Dimenzije šarke: 40x30mm

* tehnički detalji na: www.mglass.rs/10118



crna

lager

3,95


Okov za bušeno i nebušeno staklo:

Šarke i bravice za staklo, šiber klizni sistemi za vitrine, okov za UV lampu

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10119	BADGE Šarke kolenaste za nebušeno staklo 4-6mm, 2 šarke u setu, kačenje na korpus od iverice PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10119	ALU	lager	5,20
	10120	BADGE Šarka CENTRALNA za nebušeno staklo 4-6mm 1 šarka u setu, kačenje na korpus od iverice PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10120	ALU	lager	5,08
	10121	BADGE bravica za 1K za nebušeno staklo 4-6mm samo za upadajuća vrata, 2ključa u setu, PVC izolatori za staklo, običan prihvatnik za korpus * Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10121	ALU	lager	3,90
	10122	BADGE prihvatnik za 1k bravicu Samo za upadajuća vrata * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10122	ALU	lager	1,65
	10123	BADGE bravica za 2K za nebušeno staklo 4-6mm samo za upadajuća vrata, 2ključa u setu, PVC izolatori za staklo, običan prihvatnik za korpus * Izrada master sistema zaključavanje po zahtevu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10123	ALU	lager	4,35
	10124	BADGE prihvatnik za 2k bravicu Samo za upadajuća vrata * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10124	ALU	lager	1,75
	10125	BADGE srednji prihvatnik za pasivno krilo Samo sa bravicom za 1K i sarkama BADGE Samo za upadajuća vrata, PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10125	ALU	lager	2,70
	10126	BADGE rukohvat za staklo 4-6mm PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10126	ALU	lager	2,06

Okov za bušeno i nebušeno staklo:

Šarke i bravice za staklo, šiber klizni sistemi za vitrine, okov za UV lampu



How to prepare glass doors size?

$$L_1 = W$$


$$L_2 = \frac{1}{2} L_1 + 30 \text{ mm}$$

$$L_3 = \frac{1}{2} L_1$$

$$H_G = H - 28 \text{ mm}$$


$$L_{G2} = L_3 - 2 \text{ mm}$$

$$L_{G3} = L_2 - 1 \text{ mm}$$

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
A 	10127	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, W gornja šina fiksne dužine 2000mm, dubina 30mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10127	ALU	lager	8,10
B 	10128	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, PVC izolator za staklo unutar gornje šine, 2 po krilu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10128	transparent	lager	0,20
C 	10129	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, Čep za H profil, 2 po krilu, 1 ako ide bravica * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10129	ALU nikl sjaj	lager	1,00
D 	10130	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, U izolaciona guma staklo-H profil, dužina 2000mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10130	siva	lager	1,30
E 	10131	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, Točkić nosivosti 3kg (5mm staklo 12.5kg/m ²) * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10131	ALU	lager	0,90
F 	10132	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, Donja šina, fiksna dužina 2000mm, dubina 18mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10132	ALU	lager	4,70
G 	10133	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, H-profil za staklo, točkiće, bravicu i čep, 2000mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10133	ALU	lager	8,40


Okov za bušeno i nebušeno staklo:

Šarke i bravice za staklo, šiber klizni sistemi za vitrine, okov za UV lampu

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10134	Klizni sistem #8600 za staklo 5mm debljine, Bravica za H-profil za 2 krila, 2 ključa u setu * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10134	ALU nikl sjaj	lager	3,20
	10135	Bravica za 2 klizna krila sa izvlačenjem cilindra Za bušeno staklo rupa fi16mm 2 ključa u setu, PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10135	nikl sjaj	lager	6,35
	10136	Reckasta bravica za 2 klizna krila Za nebušeno staklo 2 ključa u setu, PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10136	nikl sjaj	lager	1,36
	10137	Ručica na navlačenje za nebušeno staklo PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10137	nikl sjaj crna mesing	lager	0,40
	10138	2-kraki konektor za staklo-staklo Za debljinu stakla 4-8mm, PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10138	nikl sjaj	lager	0,60
	10139	3-kraki konektor za staklo-staklo Za debljinu stakla 4-8mm, PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10139	nikl sjaj	lager	1,05
	10140	Šarka za nebušeno staklo-staklo Za debljinu stakla 4-5.5mm, PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10140	nikl sjaj	lager	2,30
	10141	Nosač police za bušeno staklo rupa fi8mm PVC izolatori za staklo * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10141	nikl sjaj	lager	1,10

Okov za bušeno i nebušeno staklo:

Šarke i bravice za staklo, šiber klizni sistemi za vitrine, okov za UV lampu

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10142	UV šarka drvo-staklo LEVA ili DESNA Za debljinu stakla do 12mm, nosivost 10kg/par *Dimenzije šarke: 65x35mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10142	ALU UV površina idealno ravna	10 dana	14,95
	10143	UV šarka staklo-staklo LEVA ili DESNA Za debljinu stakla do 12mm, nosivost 10kg/par *Dimenzije šarke: 65x35mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10143	ALU UV površina idealno ravna	10 dana	14,95
	10144	UV nosač police za stakleni korpus UV površina fi 20mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10144	ALU UV površina idealno ravna	10 dana	2,92
	10145	UV konektor za nogu stola/distrancer fi32mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10145	ALU UV površina idealno ravna	lager	2,80
	10146	UV konektor za nogu stola/distrancer fi50mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10146	ALU UV površina idealno ravna	lager	3,30
	10147	UV konektor za nogu stola/distrancer fi89mm * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10147	ALU UV površina idealno ravna	lager	10,80
	10148	UV šarka Cristalloy, radius otvaranja 125° Kačenje za korpus od iverice, Univerzalna: ravna, kolenasta i polukolenasta * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10148	ALU UV površina idealno ravna	lager	12,40
	10149	UV šarka Cristalloy sa SLOWMOTION usporivačem Kačenje za korpus od iverice, Univerzalna: ravna, kolenasta i polukolenasta * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10149	ALU UV površina idealno ravna	lager	13,90



Okov za tuš kabine

Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10201	Šarka L asimetrična zid-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10201	nikl sjaj brušeno	lager	15,50
	10202	Šarka T simetrična zid-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10202	nikl sjaj brušeno	lager	15,50
	10203	Šarka 135° zid-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10203	nikl sjaj brušeno	30 dana	18,60
	10204	Šarka 180° staklo-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10204	nikl sjaj brušeno	lager	18,60
	10205	Šarka 90° staklo-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10205	nikl sjaj brušeno	lager	20,40
	10206	Šarka 135° staklo-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 180° Ivica fiksnog stakla se geruje pod 45° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10206	nikl sjaj brušeno	lager	20,40
	10207	Šarka pod-plafon-staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par. Ugao otvaranja 360° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10207	nikl sjaj brušeno	lager	18,60
	10208	Fiksni nosač L asimetrični za staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	18,60

Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10209	Fikсни nosač T simetrični za staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	15,50
	10210	Fikсни nosač bez pločice za staklo 8-10mm Nosivost 45kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	12,30
	10211	Fikсни nosač mali zid-staklo 6-10mm Nosivost 35kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	5,20
	10212	Fikсни nosač mali 90° zid-staklo 6-10mm Nosivost 35kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	5,60
	10213	Fikсни nosač mali 90° staklo-staklo 6-10mm Nosivost 35kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	7,20
	10214	Fikсни nosač mali 135° staklo-staklo 6-10mm Nosivost 35kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	7,20
	10215	Fikсни nosač mali 180° zid-staklo 6-10mm Nosivost 35kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	5,60
	10216	Fikсни nosač mali 180° staklo-staklo 6-10mm Nosivost 35kg/par * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	7,20

Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10217	Harmonika šarka staklo-staklo 8-10mm Nosivost 40kg/par. Sa osovinom bez opruge. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	105,40
	10218	Šarka zid-staklo 8-10mm LEVA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	25,10
	10219	Šarka zid-staklo 8-10mm DESNA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	25,10
	10220	Šarka staklo-staklo 8-10mm LEVA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	33,40
	10221	Šarka staklo-staklo 8-10mm DESNA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	33,40
	10222	Šarka zid-staklo 8-10mm LEVA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	25,10
	10223	Šarka zid-staklo 8-10mm DESNA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	25,10
	10224	Šarka staklo-staklo 8-10mm LEVA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	33,40
	10225	Šarka staklo-staklo 8-10mm DESNA Nosivost 45kg/par. Samopodizni mehanizam. * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	33,40

Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10226	Šarka kružna zid-staklo 8-10mm Nosivost 30kg/par. Sa osovinom bez opruge * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	lager	22,40
	10227	Šarka kružna staklo-staklo 8-10mm Nosivost 30kg/par. Sa osovinom bez opruge * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	lager	27,10
	10228	Maxi šarka L zid-staklo 8-12mm Nosivost 50kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	46,70
	10229	Maxi šarka T zid-staklo 8-12mm Nosivost 50kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj	30 dana	46,70
	10230	Mini šarka L zid-staklo 6-8mm Nosivost 30kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	15,50
	10231	Mini šarka T zid-staklo 6-8mm Nosivost 30kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	15,50
	10232	Mini šarka 180° staklo-staklo 6-8mm Nosivost 30kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	18,60
	10233	Mini šarka 90° staklo-staklo 6-8mm Nosivost 30kg/par. Ugao otvaranja 180° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	lager	20,40
	10234	Mini šarka 135° staklo-staklo 6-8mm Nosivost 30kg/par. Ugao otvaranja 180° Ivica fiksnog stakla se geruje pod 45° * tehnički detalji na: www.mglass.rs/10208	nikl sjaj brušeno	30 dana	20,40




Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10235	Klizni sistem za 2K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije otvora 1200x2200mm Konfiguracija sistema: fiksno staklo+klizna vrata	ALU mat	10 dana	443,20
	10236	Klizni sistem za 2K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije otvora 1200x2200mm Konfiguracija sistema: fiksno staklo+klizna vrata	nikl sjaj		542,60
	10237	Klizni sistem za 2K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije otvora 1500x2200mm Konfiguracija sistema: fiksno staklo+klizna vrata	ALU mat		465,50
	10238	Klizni sistem za 2K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije otvora 1500x2200mm Konfiguracija sistema: fiksno staklo+klizna vrata	nikl sjaj		574,80
	10239	Klizni sistem za 4K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije 900+900x2200mm Konfiguracija: 2 x fiksno staklo- 2 x klizna vrata	ALU mat		796,10
	10240	Klizni sistem za 4K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije 900+900x2200mm Konfiguracija: 2 x fiksno staklo + 2 x klizna vrata	nikl sjaj		944,30
	10241	Klizni sistem za 4K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije 1200+1200x2200mm Konfiguracija: 2 x fiksno staklo + 2 x klizna vrata	ALU mat		823,90
	10242	Klizni sistem za 4K tuš kabinu EKU BANIO Maksimalne *Dimenzije 1200+1200x2200mm Konfiguracija: 2 x fiksno staklo + 2 x klizna vrata	nikl sjaj		1 094,20
	10243	Klizni sistem za 2K tuš kabinu SO 720 Kvadratasta klizna šina Maksimalne *Dimenzije 2000x2200mm Za kaljeno staklo 8mm debljine Konfiguracija: fiksno staklo + klizna vrata Bočna stranica sistema profil nikl visoki sjaj Ergonomski jednostrani cilindrični rukohvat PVC dihtunzi staklo-zid staklo- pod staklo-staklo	nikl sjaj	lager	185,00
	10244	Klizni sistem za 2K tuš kabinu Nerroni Pianura Maksimalne *Dimenzije 1500x2200mm Za kaljeno staklo 8mm debljine Konfiguracija: fiksno staklo + klizna vrata Ergonomski prstenasti rukohvat fi55mm PVC dihtunzi staklo-zid staklo-pod staklo-staklo	nikl sjaj	30 dana	185,00
	10245	Klizni sistem za 3K tuš kabinu Nerroni Pianura Maksimalne *Dimenzije 1500+900x2200mm Za kaljeno staklo 8mm debljine Konfiguracija: fiksno staklo + klizna vrata Bočna stranica sistema fiksno staklo pod 90° Ergonomski prstenasti rukohvat fi55mm PVC dihtunzi staklo- zid staklo-pod staklo-staklo	nikl sjaj		234,00

Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10226	Klizni sistem za 4K tuš kabinu SO 750 Cilindrična klizna šina, bez visilice prema plafonu Maksimalne *Dimenzije 1000+1000x2200mm Za kaljeno staklo 8mm debljine Konfiguracija: 2 x fiksno staklo + 2 x klizna vrata 2 x ergonomski prstenasti rukohvat fi55mm PVC dihtunzi staklo-zid staklo-pod staklo-staklo	nikl sjaj brušeno	30 dana	418.00
	10227	Potporni držač zid-staklo ravan cev fi12mm *Dimenzije 800-1000mm, za staklo 6-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	39.30
	10227	Potporni držač zid-staklo 45° cev fi12mm *Dimenzije 415mm, za staklo 6-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	45.20
	10229	Potporni držač staklo-staklo cev fi12mm *Dimenzije 800-1000mm, za staklo 6-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	45.20
	10230	Potporni krstasti držač staklo-staklo cev fi12mm *Dimenzije 800-1000+350mm, za staklo 6-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	68.00
	10231	Potporni kvadratasti držač po širini 30x15mm *Dimenzije 600-800mm, za staklo 6-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	45.20
	10232	Potporni krstasti držač staklo-staklo 30x15mm *Dimenzije 800-1000+350mm, za staklo 6-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	68.00
	10233	U profil za silikoniranje stakla 8-10mm	nikl sjaj brušeno	5 dana	11.70









Okov za tuš kabine:


Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10235	Ergonomski obostrani rukohvat fi30mm Rupa za staklo bušenje fi12mm	nikl sjaj	lager	10.40
	10236	Kvadratasti obostrani rukohat 35x35mm Rupa za staklo bušenje fi12mm	nikl sjaj	30 dana	21.30
	10237	Stakleni kvadratasti obostrani rukohat 36x36mm Rupa za staklo bušenje fi12mm	nikl sjaj	30 dana	24.70
	10238	Stakleni obostrani rukohat fi40mm Rupa za staklo bušenje fi12mm	nikl sjaj	30 dana	24.70
	10239	Stakleni obostrani rukohvat/nosač peškira *Dimenzije: osno bušenje fi12mm 425/275mm Poprečni presek stakla 21x21mm U set je uključen art. 10237	nikl sjaj	30 dana	46.90
	10240	Obostrani kvadratasti rukohvat + dugme *Dimenzije: osno bušenje fi12mm 275mm	brušeno	30 dana	27.00
	10241	Obostrani cilindrični rukohvat cev fi19mm *Dimenzije: osno bušenje fi12mm 200mm	nikl sjaj	30 dana	16.40
	10242	Obostrani cilindrični rukohvat/nosač peškira *Dimenzije: osno bušenje fi12mm 460/150mm	nikl sjaj brušeno	lager	32.20
	10243	Obostrani cilindrični rukohvat + dugme cev fi19 *Dimenzije: osno bušenje fi12mm 275mm	nikl sjaj	lager	19.20

Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksivi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10244	PVC transparentni dihtung BUBBLE Za debljinu stakla 8-10mm, dužina 2100mm Primena: fiksno staklo-pod/zid Maksimalna dimenzija popune: 8mm	transparent	lager	3.50
	10245	PVC transparentni dihtung BOČNO PERO Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: fiksno staklo-pod/zid/fiksno staklo, vrata-pod/zid/fiksno staklo Maksimalna dimenzija popune: 18mm	transparent	lager	4.50
	10246	PVC transparentni dihtung SREDNJE PERO Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: vrata-fiksno staklo Maksimalna dimenzija popune: 7mm	transparent	lager	3.50
	10247	PVC transparentni dihtung DUPLO PERO Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: vrata-pod Maksimalna dimenzija popune: 20mm	transparent	lager	4.50
	10248	PVC transparentni dihtung KLIZNA VRATA Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: fiksno staklo-klizna vrata Maksimalna dimenzija popune: 22mm	transparent	lager	4.50
	10249	PVC transparentni dihtung BUBBLE Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: fiksno staklo-fiksno staklo Maksimalna dimenzija popune: 20mm	transparent	lager	4.50
	10250	PVC transparentni dihtung MAGNET 180° i 90° Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Određuje smer otvaranja vrata Primena: fiksno staklo-vrata 180° i 90°, klizna-klizna, vrata-zid + art.10251	transparent	lager	12.50
	10251	Prohromski dodatak za magnet-zid dihtovanje *Dimenzije profila: 8x25mm, visina 2100mm Perforiran sa frezenkovanim rupama za šraf fi4 Čepovan sa obe strane	nikl sjaj brušeno	5 dana	22.70
	10252	Pragovi za tuš kabinu prohromski/mermerni *Dimenzije profila: 30x40mm Primena: ispod konstrukcije tuš kabine Meophodno u situacijama krivog poda Mogućnost gerovanja	nikl sjaj brušeno mermer	5 dana	19.50



Okov za tuš kabine:

Šarke i fiksevi za tuš kabine. Klizni sistemi za tuš kabine. Harmonika sistemi. PVC dihtunzi. Teleskopi.

Proizvod	Šifra	Opis	Finalna obrada	Rok isporuke	Cena bez PDV-a
	10253	PVC transparentni dihtung BUBBLE Primena: fiksno staklo-pod/zid Maksimalna dimenzija popune: 8mm		30 dana	3.50
	10254	PVC transparentni dihtung BOČNO PERO Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena:fiksno staklo-pod/zid/fiksno staklo, vrata-pod/zid/fiksno staklo Maksimalna dimenzija popune: 18mm		30 dana	4.50
	10255	PVC transparentni dihtung SREDNJE PERO Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: vrata-fiksno staklo Maksimalna dimenzija popune: 7mm		30 dana	3.50
	10256	PVC transparentni dihtung DUPLO PERO Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: vrata-pod Maksimalna dimenzija popune: 20mm		30 dana	4.50
	10257	PVC transparentni dihtung KLIZNA VRATA Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena:fiksno staklo-klizna vrata Maksimalna dimenzija popune: 22mm		30 dana	4.50
	10258	PVC transparentni dihtung BUBBLE Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Primena: fiksno staklo-fiksno staklo Maksimalna dimenzija popune: 20mm		30 dana	4.50
	10259	PVC transparentni dihtung MAGNET 180° i 90° Za debljinu stakla 8-10mm visina profila 2100mm Određuje smer otvaranja vrata Primena:fiksno staklo-vrata 180° i 90°, klizna-klizna, vrata-zid + art.10251		30 dana	12.50
	10260	Prohromski dodatak za magnet-zid dihtovanje *Dimenzije profila: 8x25mm, visina 2100mm Perforiran sa frezenkovanim rupama za šraf fi4 Čepovan sa obe strane		30 dana	22.70
	10261	Pragovi za tuš kabinu prohromski/mermerni *Dimenzije profila: 30x40mm Primena: ispod konstrukcije tuš kabine Meophodno u situacijama krivog poda Mogućnost gerovanja		30 dana	19.50